Chipkartenwechsel





Inhaltsverzeichnis

- 1. Anmeldung
- 2. Daten sichern
- 3. Stammdaten bearbeiten
- 4. HBCI Kürzel bearbeiten
- 5. HBCI Chipkarte löschen
- 6. HBCI Chipkarte lesen
- 7. Neues HBCI Kürzel anlegen
- 8. Benutzerdaten aktualisieren

Stand 10.2014



1. Anmeldung

Melden Sie sich in der ProfiCash Software mit dem Nutzer an, der die Karte verwenden soll.

2. Daten sichern

Bevor Sie mit der eigentlichen Umstellung beginnen, sichern Sie bitte zuerst Ihre in der ProfiCash-Software befindlichen Daten.



3. Stammdaten bearbeiten

Beginnen Sie nun mit der eigentlichen Umstellung. Wählen Sie bitte zunächst den Reiter "Stammdaten" und im nächsten Schritt den Button "HBCI-Verwaltung".

P	rofi cash		
Datei Tagesgeschäft		Stammdaten	Auswertung
	Zahlungsempfäng	er / -pflic 🔍 qe	
	Banken	N	-
	Konten Auftraggel	ber	
	Auftragsgruppen		
	Mandate		
	Gläubiger-Identifik	ationsnummer	n
	Vorbelegungen		+
	Firmenkonfigurati	on	
	Anwenderverwaltu	ing 12	+
	HBCI-Verwaltung		
		-	

4. HBCI-Kürzel bearbeiten

Wählen Sie nun im Feld "Konto-Kürzel" (mit den Daten der alten Chipkarte) und öffnen den Menüpunkt "Bearbeiten".

HBCI-Verwaltung	SM	M 🔤
HBCI-Kürzel	? Chipkarte	Bearbeiten
_		





Chipkartenwechsel

5. HBCI Chipkarte löschen

Im folgenden Fenster betätigen Sie dann die Schaltfläche "Löschen", schließen das Fenster und gelangen so wieder in das Fenster "HBCI Verwaltung".

HBCI-Parameter			×
HBCI-Kürzel	? Chipkarte	🔹 (frei wählbar)	Löschen
Sicherheitsmedium	/ -verfahren	ev ev	Leeren/Neu
 Chipkarte 	🔘 Sicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei	🔘 PIN / TAN	Ändern

6. Chipkarte lesen

Legen Sie nun die neue Chipkarte in Ihr Lesegerät ein. In dem Fenster betätigen Sie die Schaltfläche "Chipkartendaten lesen".

Benutzerdaten aktualisieren Freistellungso	laten anzeigen Statusprotokoll holen				
Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren					
Sicherheitsdatei erstellen Schlüss	el ändern Schlüssel sperren				
Passwort ändern					
Sicherheitsprofilwechsel					
vorhandene©§igherheitsmedium übernehmen / bearbeiten					
herheitsdatei lesen	Chipkarten-Transport-PIN ändern				
Chipkartendaten lesen	Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetzen				
Kartenleserkonfiguration					
Typ TOJC CTART LYBERJALK-USB32					
Speichern	Beenden				

7. Neues HBCI Kürzel anlegen

ProfiCash wird dann die neue Chipkarte automatisch auslesen und ein neues HBCI-Kürzel mit den neuen Daten anlegen. Anschließend vergeben Sie eine Bezeichnung für das neue Kürzel und speichern dieses.

Datensatz von Sicherheitsdatei/Chipkarte gelesen			
HBCI-Kürzel	Chipkarte		
Bankleitzahl	72069043		
Benutzerkennung			
Kundennummer / -ID			
Kommunikation gang über TCP/IP: hbci01.fiducia.de			
	Speichern Beenden		

Chipkartenwechsel



8. Benutzerdaten aktualisieren

Anhand der BLZ erkennt das Programm automatisch, dass bereits Auftraggeberkonten mit der identischen BLZ vorhanden sind und ordnet diese dann der neuen Chipkarte zu. Dies wird dem Nutzer per Dialogfeld mitgeteilt. Über den Button "Benutzerdaten aktualisieren" wird das HBCI-Kürzel mit dem Banksystem synchronisiert.

Benutzerdaten aktualisieren Freistellungso	laten anzeigen Statusprotokoll holen					
Verwaltung Sicherheitsmedium verfahren						
Sicherheitsdatei erstellen "Schlüss	el ändern Schlüssel sperren					
Passwort ändern						
Sicherheitsprofilwechsel						
vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten						
Sicherheitsdatei lesen	Chipkarten-Transport-PIN ändern					
Chipkartendaten lesen	Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetzen					
Kartenleserkonfiguration						
TYP CTOSE CHART LIBERJACK-US	B32 V					
Speichern	Beenden					

Sie können jetzt mit Ihrer neuen Chipkarte wie gewohnt arbeiten

VR-Bank Donau-Mindel eG

Neue Medien/ Elektronische Bankdienstleistungen Augsburger Straße 19 89331 Burgau

Servicehotline Fax E-Mail Web

08222 4008-888 08222 4008-899 neue-medien@vr-dm.de www.vr-dm.de