



Inhalt

1. Anmeldung in Starmoney
2. Kontenliste aufrufen
3. Kontodetails auswählen
4. Kontodetails Hinzufügen
5. Bankverbindung eingeben
6. Sicherheitsmedium auswählen
7. Chipkarten PIN eingeben
8. Bankverbindung bestätigen
9. Chipkarten PIN eingeben
10. Chipkartenanlage fertig stellen
11. Kontenliste aufrufen
12. Alte Chipkarte entfernen




WICHTIG

Die mitgelieferte 6-stellige PIN ist eine funktionsfähige PIN (keine Transport-PIN), mit der das Online-Banking sofort genutzt werden kann. Beachten sie die Hinweise im Display Ihres Chipkartenlesers.

Diese PIN kann auf Wunsch in eine 6- bis 8-stellige PIN geändert werden. Sollten Sie Ihre PIN einmal nach drei falschen PIN-Eingaben gesperrt haben, kann Sie mit der mitgelieferten 8-stelligen PUK Nummer entsperrt werden.

1. Bitte melden Sie sich in der Starmoney-Software mit der Rolle „Administrator“ an.
2. Wählen Sie in der linken Navigation auf die „Kontenliste“. Rufen anschließend die Kontodetails eines über die HBCI-Chipkarte verwalteten Kontos durch Markierung des betreffenden Kontos und Klick auf den Button „Details“ in der Toolbox auf.



3. Wählen Sie auf den Reiter „Kontodetails“.



4. Wählen Sie den Button „Hinzufügen“.





5. Kontrollieren Sie die Bankverbindung und bestätigen den Vorgang mit einem Klick auf „Weiter“.

Erforderliche Angaben

Bankleitzahl / BIC	72065043
Kreditinstitut	VR-Bank Donau-Mindel
Ort	Dillingen a.d. Donau

Zurück Weiter

6. Wählen Sie das Sicherheitsmedium HBCI-Chipkarte aus und bestätigen Sie den Vorgang mit „Weiter“.

Auswahl des Sicherheitsmediums

Bitte legen Sie Ihre HBCI-Chipkarte ein!

PIN/TAN
 HBCI-Chipkarte
 HBCI-Datei

7. Stecken Sie ihre neue HBCI-Chipkarte in den Chipkartenleser und geben Sie die neue PIN (siehe PIN-Brief) ein. Achten Sie auf eventuelle Hinweise im Display Ihres Chipkartenlesers.

REINER SCT cyberJack Secoder USB 01 - PIN Eingabe

** Bitte beachten Sie die Anzeige Ihres cyberJack Kartenlesers **

8. Bestätigen Sie die neue Benutzererkennung mit „Weiter“.

Bankverbindung

Auswahl der Bankverbindung

Benutzererkennung

67

Kundennummer

HBCI-Version

HBCI 3.00

Alternatives Kommunikationsprotokoll / Adresse / Adresszusatz (optional)

Protokoll

TCP/IP

Adresse


9. Geben Sie die neue PIN am Chipkartenleser ein. Achten Sie auf eventuelle Hinweise im Display Ihres Chipkartenlesers.

REINER SCT cyberJack Secoder USB 01 - PIN Eingabe


** Bitte beachten Sie die Anzeige Ihres cyberJack Kartenlesers **




10. Mit einem Klick auf „Fertig stellen“ beenden Sie den Vorgang.




11. Wählen Sie anschließend in der linken Navigation auf die „Kontenliste“. Rufen anschließend die Kontodetails eines über die HBCI-Chipkarte verwalteten Kontos durch Markierung des betreffenden Kontos und Klick auf den Button „Details“ in der Toolbox auf.



12. Sie haben jetzt 2 Reiter mit HBCI-Chipkarte und HBCI-Chipkarte 2



13. Markieren Sie die alte Chipkarte „HBCI-Chipkarte“ und klicken anschließend auf „Entfernen“.



Nachdem der Chipkartenaustausch erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie mit Ihrer neuen Chipkarte, wie gewohnt arbeiten.

VR-Bank Donau-Mindel eG
 Neue Medien/
 Elektronische Bankdienstleistungen
 Stadtstr. 11
 89331 Burgau

Servicehotline 08222 4008-888
 Fax 08222 4008-899
 E-Mail neue-medien@vr-dm.de
 Web www.vr-dm.de